

Штекеры

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mek@nt-rt.ru || сайт: <https://martin-kaiser.nt-rt.ru/>



Steckvorrichtungen

→ Stecker

Plugs and sockets

→ Plugs



514 PVC Stecker

Mit seitlichem Schutzkontakt,
IP 44 spritzwassergeschützt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
514/sw	schwarz	30	56 g	4024881000474
514/kws	kalkweiß	30	56 g	4024881000542
514/gr	grau	30	56 g	4024881001471

514 PVC Plug

With earthing contact, splashproof
enclosure IP44



516 Stecker

Mit 2. Schutzkontaktsystem und Knickschutztülle

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
516/sw	schwarz	40	37 g	4024881000429
516/kws	kalkweiß	40	37 g	4024881000313

516 Plug

With 2. earthing contact system and strain relief sleeve



517 Winkelstecker

Mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
517/sw	schwarz	60	32 g	4024881000351
517/kws	kalkweiß	60	32 g	4024881000412
517/go	gold	60	32 g	4024881000887

517 Plug

With earthing contact and side cable entry



519mT Stecker

Mit Schutzkontakt und Knickschutztülle

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
519mT/sw	schwarz	40	33 g	4024881000160
519mT/kws	kalkweiß	40	33 g	4024881000153
519mT/gr	grau	40	33 g	4024881000177

519mT Plug

With earthing contact and strain relief sleeve



519oT Stecker

Mit Schutzkontakt ohne Knickschutztülle

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
519oT/sw	schwarz	50	32 g	4024881000436
519oT/kws	kalkweiß	50	32 g	4024881000405
519oT/gr	grau	50	32 g	4024881000726
519oT/br	braun	50	32 g	4024881001037
519oT/si	silber	50	32 g	4024881001266
519oT/go	gold	50	32 g	4024881000276
519oT/tr	transparent	50	32 g	4024881001020

519oT Plug

With earthing contact without strain relief sleeve



520 PVC Stecker

Mit Schutzkontakt und Kickschutztülle

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
520/sw	schwarz	50	42 g	4024881000214
520/kws	kalkweiß	50	42 g	4024881000207
520/gr	grau	50	42 g	4024881000221

520 PVC Plug

With earthing contact and strain relief sleeve

Steckvorrichtungen

→ Stecker

Plugs and sockets

→ Plugs



521N Stecker Schweiz

Typ 12 / 10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
521N/sw	schwarz ■	100	22 g	4024881001310
521N/kws	kalkweiß □	100	22 g	4024881001327
521N/gr	grau ■	100	22 g	4024881001525
521N/go	gold ■	100	22 g	4024881001334

521N Swiss Plug

Typ 12 / 10 Amp. with earthing contact

523 Stecker England

BS1363 mit Schutzkontakt 13 Amp., ohne Knickschutztüle mit BSI-Prüfzeichen

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
523/sw/App	schwarz ■	40	47 g	4024881001532
523/ws/App	weiß □	40	47 g	4024881001549

523 UK Plug

13 Amp., BS1363 with earthing contact without strain relief sleeve, BSI approved

523mT Stecker England

BS1363 mit Schutzkontakt 13 Amp. und Knickschutztüle

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
523mT/sw	schwarz ■	35	50 g	4024881000481
523mT/kws	kalkweiß □	35	50 g	4024881000535

523mT UK Plug

13 Amp., BS1363 with earthing contact and strain relief sleeve, BSI approved

524N Stecker Australien

10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
524N/sw	schwarz ■	40	34 g	4024881000559
524N/kws	kalkweiß □	40	34 g	4024881000597

524N Australian Plug

10 Amp. With earthing contact

533 Winkelstecker

Mit Schutzkontakt, 2. Schutzkontaktsystem und seitlicher Kabeleinführung

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
533/sw	schwarz ■	50	33 g	4024881001198
533/kws	kalkweiß □	50	33 g	4024881001211

533 Plug

With 2. earthing contact system and side cable entry

546 Stecker Schweiz

Typ 15 / 10 Amp., 5-polig mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
546/sw	schwarz ■	30	91 g	4024881001075
546/kws	kalkweiß □	30	91 g	4024881001082

546 Swiss Plug

Typ 15 / 10 Amp., 5-pole with earthing contact



Steckvorrichtungen

→ Stecker

Plugs and sockets

→ Plugs



547 Stecker Schweiz

Typ 25 / 16 Amp., 5-polig mit Schutzkontakt

547 Swiss Plug

Typ 25 / 16 Amp., 5-pole with earthing contact

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
547/sw	schwarz ■	30	87 g	4024881001099
547/kws	kalkweiß □	30	87 g	4024881001105



577 Winkelstecker

Mit Schutzkontakt, 2. Schutzkontaktsystem und seitlicher Kabeleinführung

577 Plug

With 2. earthing contact systems and side cable entry

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
577/sw	schwarz ■	50	39 g	4024881001235
577/kws	kalkweiß □	50	39 g	4024881001228
577/br	braun ■	50	39 g	4024881001303
577/rt	rot ■	50	39 g	4024881001464
577/or	orange ■	50	39 g	4024881001259



577mgT Winkelstecker

Mit Schutzkontakt, 2. Schutzkontaktsystem und seitlicher Kabeleinführung ca. 10 mm

577mgT Plug

With 2. earthing contact system and side cable entry ca. 10 mm

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
577mgT/sw	schwarz ■	50	39 g	4024881001389
577mgT/kws	kalkweiß □	50	39 g	4024881001396



585N Stecker Schweiz

Typ 12/10 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang universal

585N Swiss Plug

Typ 12/10 Amp. with earthing contact, cable entry universal

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
585N/sw	schwarz ■	50	37 g	4024881001129
585N/kws	kalkweiß □	50	37 g	4024881001112



586 Stecker Schweiz

Typ 23/16 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang universal

586 Swiss Plug

Typ 23/16 Amp. with earthing contact, cable entry universal

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
586/sw	schwarz ■	50	42 g	4024881001143
586/kws	kalkweiß □	50	42 g	4024881001136



595 Zwischenstecker

Mit Schutzkontakt, durchgehenden Kontakten und Kabelabgang

595 Adapter Plug

With earthing contact and cable entry

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
595/20/sw	schwarz ■	15	56 g	4024881800265
595/20/kws	kalkweiß □	15	56 g	4024881800425

Steckvorrichtungen

→ Stecker

Plugs and sockets

→ Plugs



596 Zwischenstecker

Mit Schutzkontakt, einem unterbrochenen Kontakt und Kabelabgang

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
596/20/sw	schwarz ■	15	68 g	4024881800272
596/20/kws	kalkweiß □	15	68 g	4024881800609

596 Adapter Plug

With earthing contact, interrupted contact and cable entry

589K Abzweigstecker

Mit Schutzkontakt Stifterde, Shutter, einem unterbrochenen Kontakt und Kabelgang

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
589K/sw	schwarz ■	15	58 g	4024881800272
589K/kws	kalkweiß □	15	58 g	4024881800609

589K Adapter Plug

With earthing pin, shutter interrupted contact and cable entry

599 Winkelstecker

Ohne Schutzkontakt 10 Amp.

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
599/sw	schwarz ■	80	24 g	4024881000146
599/kws	kalkweiß □	80	24 g	4024881000139
599/si	silber □	80	24 g	4024881001419
599/go	gold ■	80	24 g	4024881000269

599 Plug

With side cable entry, without earthing contact 10 Amp.

612 Stecker

Ohne Schutzkontakt 6 Amp.

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
612/sw	schwarz ■	90	29 g	4024881000023
612/ws	weiß □	90	29 g	4024881000016
612/kws	kalkweiß □	90	29 g	4024881000252

612 Plug

Without earthing contact 6 Amp.

613 Stecker

Ohne Schutzkontakt 16 Amp.

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
613/sw	schwarz ■	90	31 g	4024881000054
613/ws	weiß □	90	31 g	4024881000047
613/kws	kalkweiß □	90	31 g	4024881000085

613 Plug

Without earthing contact 16 Amp.

614 Stecker

Mit Schutzkontakt, Duroplast

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
614/sw	schwarz ■	60	39 g	4024881000108
614/ws	weiß □	60	39 g	4024881000092
614/kws	kalkweiß □	60	39 g	4024881000122
614/br	braun ■	60	39 g	4024881000115

614 Plug

With earthing contact and thermosetting material



Steckvorrichtungen

→ Stecker

Plugs and sockets

→ Plugs

616 Stecker

Mit Schutzkontakt und 2. Schutzkontaktsystem, Duroplast

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
616/sw	schwarz	50	46 g	4024881000337
616/kws	kalkweiß	50	46 g	4024881000603



616 Plug

With 2. earthing contact system and thermosetting material

617 Winkelstecker

Mit Schutzkontakt, Duroplast

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
617/sw	schwarz	60	45 g	4024881000566
617/ws	weiß	60	45 g	4024881000443
617/kws	kalkweiß	60	45 g	4024881000290



617 Plug

With earthing contact, side cable entry and thermosetting material

639 Winkelstecker

Mit Schutzkontakt und 2. Schutzkontaktsystem, Duroplast

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
639/sw	schwarz	60	46 g	4024881000511
639/ws	weiß	60	46 g	4024881000467



639 Plug

With 2. earthing contact system, side cable entry and thermosetting material

673 Berührungsschutz-Stecker

Passend für alle Steckdosen mit und ohne Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
673/kws	kalkweiß	500	3 g	4024881001433
673/ws	weiß	500	3 g	4024881000870



673 Shutter dummy plug

Suitable for all sockets with and without earthing contact

728 Konturenstecker

16 Amp. ohne Schutzkontakt IP 44, für Rundkabel bis 9 mm Durchmesser mit Knickschutztülle

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
728/sw	schwarz	30	52 g	4024881900552



728 Contour plug

Without earthing contact IP 44, for round cables up to 9 mm and strain relief sleeve

850 Stecker USA

15 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
850/sw	schwarz	20	38 g	4024881000917



850 USA Plug

15 Amp. with earthing contact

Steckvorrichtungen

→ Stecker

Plugs and sockets

→ Plugs



851 Stecker Italien

10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
851/sw	schwarz	■	50	19 g	4024881000795
851/ws	weiß	□	50	19 g	4024881000924

851 Italian Plug

10 Amp. with earthing contact



852 Euro-Stecker

2,5 Amp. mit Quetschanschluss

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
852/sw	schwarz	■	100	10 g	4024881000955
852/ws	weiß	□	100	10 g	4024881000948
852/go	gold	■	100	10 g	4024881000696
852/br	braun	■	100	10 g	4024881001280
852/sw/10	schwarz	■	200	10 g	4024881001495
852/ws/10	weiß	□	200	10 g	4024881001501

852 Euro Plug

2,5 Amp. with squeezing connection



853 Stecker Dänemark

16 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
853/gr	grau	■	20	31 g	4024881001044
853/sw	schwarz	■	20	31 g	4024881001563

853 Danish plug

16 Amp. with earthing contact



854 Stecker Südafrika/Indien

15 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
854/sw	schwarz	■	25	62 g	4024881001051
854/ws	weiß	□	25	62 g	4024881001204

854 South Africa/India Plug

15 Amp. with earthing contact



855 Stecker Italien

16 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
855/sw	schwarz	■	50	25 g	4024881001358
855/ws	weiß	□	50	25 g	4024881001372

855 Italian Plug

16 Amp. with earthing contact



856 Winkelstecker Israel

16 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
856/sw	schwarz	■	20	29 g	4024881001518
856/ws	weiß	□	20	29 g	4024881001273

856 Israel Plug

16 Amp. with earthing contact and side cable entry



Steckvorrichtungen

→ Stecker

Plugs and sockets

→ Plugs



857 Stecker China

10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
857/sw	transparent/ schwarz	50	31 g	4024881001440

857 China Plug

10 Amp. With earthing contact



867 Stecker USA

15 Amp., 2-polig polarisiert

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
867/sw	schwarz	50	22 g	4024881001570

867 USA Plug

15 Amp., 2-pole polarized



870 HNA-Winkelstecker

10 Amp., 3-polig

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
870/ws	weiß	25	31 g	4024881001297

870 HNA Plug

10 Amp., 3-pole with side cable entry

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mek@nt-rt.ru || сайт: <https://martin-kaiser.nt-rt.ru/>