

Соединительные гнезда

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mek@nt-rt.ru || сайт: <https://martin-kaiser.nt-rt.ru/>

Steckvorrichtungen

→ Kupplungen

Plugs and sockets

→ Coupling sockets



531mT Kupplung

Mit Schutzkontakt, Stifterde und Knickschutztülle

531mT Coupling socket

With earthing pin and strain relief sleeve

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
531mT/sw	schwarz ■	35	41 g	4024881100020
531mT/kws	kalkweiß □	35	41 g	4024881100280



531KmT Kupplung

Mit Schutzkontakt, Stifterde, Shutter und Knickschutztülle

531KmT Coupling socket

With earthing pin, strain relief sleeve and shutter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
531KmT/sw	schwarz ■	35	36 g	4024881100341
531KmT/kws	kalkweiß □	35	36 g	4024881100327



532oT Kupplung

Ohne Schutzkontakt 16 Amp.

532oT Coupling socket

Without earthing contact 16 Amp.

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
532oT/sw	schwarz ■	40	29 g	4024881100044
532oT/kws	kalkweiß □	40	29 g	4024881100037



532KoT Kupplung

Ohne Schutzkontakt 16 Amp. mit Shutter

532KoT Coupling socket

Without earthing contact 16 Amp. and shutter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
532KoT/sw	schwarz ■	40	29 g	4024881100679
532KoT/kws	kalkweiß □	40	29 g	4024881100686



534mT Kupplung

Mit Schutzkontakt und Knickschutztülle

534mT Coupling socket

With earthing contact and strain relief sleeve

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
534mT/sw	schwarz ■	25	36 g	4024881100136
534mT/kws	kalkweiß □	25	36 g	4024881100129
534mT/gr	grau ■	25	36 g	4024881100143



534oT Kupplung

Mit Schutzkontakt, ohne Knickschutztülle

534oT Coupling socket

With earthing contact, without strain relief sleeve

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
534oT/kws	kalkweiß □	25	35 g	4024881100372
534oT/gr	grau ■	25	35 g	4024881100273



Steckvorrichtungen

→ Kupplungen

Plugs and sockets

→ Coupling sockets

544mT Kupplung

Mit Schutzkontakt und Knickschutztülle

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
544mT/sw	schwarz ■	35	36 g	4024881100112
544mT/kws	kalkweiß □	35	36 g	4024881100105

544mT Coupling socket

With earthing contact and strain relief sleeve

544oT Kupplung

Mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
544oT/sw	schwarz ■	40	36 g	4024881100082
544oT/kws	kalkweiß □	40	36 g	4024881100075
544oT/br	braun ■	40	36 g	4024881100099
544oT/gr	grau ■	40	36 g	4024881100709
544oT/go	gold ■	40	36 g	4024881100266

544oT Coupling socket

With earthing contact

544ZL Verlängerung

Mit Schutzkontakt, ZL 2,0 m H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
544ZL/2-15/sw	schwarz ■	10	202 g	4024881705232
544ZL/2-15/kws	kalkweiß □	10	202 g	4024881700947
544ZL/3-15/sw	schwarz ■	10	297 g	4024881705164
544ZL/3-15/kws	kalkweiß □	10	297 g	4024881700954
544ZL/5-15/sw	schwarz ■	10	487 g	4024881702712
544ZL/5-15/kws	kalkweiß □	10	487 g	4024881700633
544ZL/10-15/sw	schwarz ■	10	962 g	4024881702798
544ZL/10-15/kws	kalkweiß □	10	962 g	4024881700619

544ZL Extension cord

With earthing contact, 2,0 m H05VVF3G1,5

544KoT Kupplung

Mit Schutzkontakt und Shutter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
544KoT/sw	schwarz ■	40	36 g	4024881100792
544KoT/kws	kalkweiß □	40	36 g	4024881100785

544KoT Coupling socket

With earthing contact and shutter

544KmT Kupplung

Mit Schutzkontakt, Shutter und Knickschutztülle

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
544KmT/sw	schwarz ■	35	37 g	4024881100815
544KmT/kws	kalkweiß □	35	37 g	4024881100808

544KmT Coupling socket

With earthing contact, strain relief sleeve and shutter

548 Kupplung Schweiz

Typ 15 / 10 Amp., 5-polig mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
548/sw	schwarz ■	20	83 g	4024881100518
548/kws	kalkweiß □	20	83 g	4024881100525

548 Swiss Coupling socket

Typ 15 / 10 Amp., 5-pole with earthing contact

Steckvorrichtungen

→ Kupplungen

Plugs and sockets

→ Coupling sockets



549 Kupplung Schweiz

Typ 25/16 Amp., 5-polig mit Schutzkontakt

549 Swiss Coupling socket

Typ 25/16 Amp., 5-pole with earthing contact

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
549/sw	schwarz ■	20	83 g	4024881100532
549/kws	kalkweiß □	20	83 g	4024881100549

551 PVC Kupplung

Mit Schutzkontakt

551 PVC Coupling socket

With earthing contact

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
551/sw	schwarz ■	20	73 g	4024881100655
551/kws	kalkweiß □	20	73 g	4024881100662
551/gr	grau ■	20	73 g	4024881100648

551ZL Verlängerung

Mit Schutzkontakt, ZL 10,0 m H05VVF3G1,5, für Industrie/Handwerk, IP 20

551ZL Extension cord

With earthing contact, 10,0 m H05VVF3G1,5, for industry/craft, IP 20

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
551ZL/10-15/sw	schwarz ■	10	1095 g	4024881704860
551ZL/15-15/sw	schwarz ■	10	1095 g	4024881704877
551ZL/20-15/sw	schwarz ■	10	1095 g	4024881704884

551K PVC Kupplung

Mit Schutzkontakt und Shutter

551K PVC Coupling socket

With earthing contact and shutter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
551K/sw	schwarz ■	20	73 g	4024881100822
551K/kws	kalkweiß □	20	73 g	4024881100839
551K/gr	grau ■	20	73 g	4024881100846

552 PVC Kupplung

Mit Schutzkontakt IP 44

552 PVC Coupling socket

With earthing contact IP 44

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
552/sw	schwarz ■	20	82 g	4024881100303
552/kws	kalkweiß □	20	82 g	4024881100310
552/gr	grau ■	20	82 g	4024881100716

552ZL Verlängerung

Mit Schutzkontakt, ZL 10,0 m H05VVF3G1,5, für Industrie/Handwerk IP 44

552ZL Extension cord

With earthing contact, 10,0 m H05VVF3G1,5, for industry/craft, IP 44

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
552ZL/10-15/sw	schwarz ■	10	1104 g	4024881704891
552ZL/15-15/sw	schwarz ■	10	1104 g	4024881704907
552ZL/20-15/sw	schwarz ■	10	1104 g	4024881704914



Steckvorrichtungen

→ Kupplungen

Plugs and sockets

→ Coupling sockets



552K PVC Kupplung

Mit Schutzkontakt IP 44 und Shutter

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
552K/sw	schwarz	■	20	84 g	4024881100853
552K/kws	kalkweiß	□	20	84 g	4024881100860
552K/gr	grau	■	20	84 g	4024881100877

552K PVC Coupling socket

with earthing contact IP 44 and shutter




553 Kupplung

Ohne Schutzkontakt IP 44
für Illu-Flachleitung 13 × 5 mm

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
553/sw	schwarz	■	20	81 g	4024881100464

553 Coupling socket

Without earthing contact IP 44
for illumination flat cable 13 × 5 mm



554 Kupplung Schweiz

Typ 23 / 16 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
554/sw	schwarz	■	50	30 g	4024881100617
554/kws	kalkweiß	□	50	30 g	4024881100624

554 Swiss Coupling socket

Typ 23 / 16 Amp. with earthing contact



555 Kupplung Schweiz

Typ 13 / 10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
555/sw	schwarz	■	50	29 g	4024881100396
555/kws	kalkweiß	□	50	29 g	4024881100402

555 Swiss Coupling socket

Typ 13 / 10 Amp. With earthing contact



555K Kupplung Schweiz

Typ 13 / 10 Amp. mit Schutzkontakt und Shutter

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
555K/sw	schwarz	■	50	32 g	4024881100754
555K/kws	kalkweiß	□	50	32 g	4024881100723

555K Swiss Coupling socket

Typ 13 / 10 Amp. With earthing contact and shutter



632 Kupplung

16 Amp. ohne Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
632/ws	weiß	□	40	47 g	4024881100150
632/sw	schwarz	■	40	47 g	4024881100167
632/kws	kalkweiß	□	40	47 g	4024881100181

632 Coupling socket

16 Amp. Without earthing contact

Steckvorrichtungen

→ Kupplungen

Plugs and sockets

→ Coupling sockets



634 Kupplung

Mit Schutzkontakt, Duroplast

634 Coupling socket

With earthing contact and thermosetting material

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
634/ws	weiß	□	25	68 g	4024881100198
634/sw	schwarz	■	25	68 g	4024881100204
634/kws	kalkweiß	□	25	68 g	4024881100228



860 Kupplung England

13 Amp mit Schutzkontakt und Kontrollleuchte

860 UK Coupling socket

13 Amp. With earthing contact and control light

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
860/sw	schwarz	■	10	80 g	4024881000986
860/ws	weiß	□	10	80 g	4024881000993



861 Euro-Kupplung

2,5 Amp. ohne Schutzkontakt mit Quetschanschluß

861 Euro Coupling socket

2,5 Amp. without earthing contact and squeezing connection

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
861/sw	schwarz	■	50	22 g	4024881100440
861/ws	weiß	□	50	22 g	4024881100457
861/go	gold	■	50	22 g	4024881100501
861/sw/10	schwarz	■	100	22 g	4024881100761
861/ws/10	weiß	□	100	22 g	4024881100778



862 Kupplung USA

15 Amp. mit Schutzkontakt

862 USA Coupling socket

15 Amp. With earthing contact

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
862/sw	schwarz	■	10	60 g	4024881100730



864 Kupplung Italien

10-16 Amp. mit Schutzkontakt und Shutter

864 Italian Coupling socket

10-16 Amp. With earthing contact and shutter

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
864/sw	schwarz	■	50	30 g	4024881100747

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mek@nt-rt.ru || сайт: <https://martin-kaiser.nt-rt.ru/>