

Удлинитель розеток

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mek@nt-rt.ru || сайт: <https://martin-kaiser.nt-rt.ru/>



Steckdosen


→ Steckdosenleisten



1001ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 5, 6, 8, 10 und 12-fach / alle Ausführungen mit Shutter (1001K) / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage


Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1001ZL6I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	684 g	4024881502510
1001ZL6sw15	schwarz	25	684 g	4024881501117
1001ZL6ws15	weiß	25	684 g	4024881506075
1001ZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	860 g	4024881501278



1001ZL6-19 Steckdosenleiste

6-fach 90°, 19 Zoll mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1001ZL6-19I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	866 g	4024881505078
1001/6-19I-sw	lichtgrau-schwarz	25	506 g	4024881551099



1001/5 Steckdosenleiste

5-fach 90° mit Schutzkontakt, jedes Nest schaltbar


Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1001/5/14I-sw	lichtgrau-schwarz	25	612 g	4024881553215



1002ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 5, 6, 8, 10 und 12-fach / alle Ausführungen mit Shutter (1002K) / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1002ZL6I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	620 g	4024881500554
1002ZL6sw15	schwarz	25	620 g	4024881501636
1002ZL6ws15	weiß	25	620 g	4024881501759
1002ZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	820 g	4024881501285



1002ZL6-19 Steckdosenleiste

6-fach 90°, 19 Zoll mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1002ZL6-19I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	860 g	4024881502152
1002/6-19I-sw	schwarz	25	500 g	4024881551167

Sockets

→ Power outlet strips

1001ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing contact and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 5, 6, 8, 10 and 12-way / all versions with shutter (1001K) / also without cable / other supply cable lengths on request

1001ZL6-19 Power outlet strip

6-way 90°, 19 inch with earthing contact and switch, 3,0 m, H05VVF3G1,5 / also with shutter / also without cable / other supply cable lengths on request

1001/5 Power outlet strip

5-way 90° with earthing contact, each socket individually switchable

1002ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing contact, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 5, 6, 8, 10 and 12-way / all versions with shutter (1002K) / also without cable / other supply cable lengths on request

1002ZL6-19 Power outlet strip

6-way 90°, 19 inch with earthing contact, without switch, 3,0 m, H05VVF3G1,5 / also with shutter / also without cable / other supply cable lengths on request



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips



1056ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 35° mit Schutzkontakt, Schalter, ZL 1,5m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage / 19-Zoll Variante

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1056ZL6l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	720 g	4024881505276
1056ZL4l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	582 g	4024881505955
1056ZL8l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	865 g	4024881505283
1056ZL10l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	943 g	4024881505290
1056ZL12l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1080 g	4024881505306
1056ZL6-19l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	742 g	4024881505962

1056ZL6 Power outlet strip

6-way 35° with earthing contact, switch, 1,5m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also without cable / other supply cable lengths on request / 19-inch version



1057ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 35° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 1,5m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage / 19-Zoll Variante

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1057ZL6l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	660 g	4024881505313
1057ZL4l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	520 g	4024881505979
1057ZL8l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	800 g	4024881505320
1057ZL10l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	940 g	4024881505337
1057ZL12l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1060 g	4024881505344
1057ZL6-19l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	718 g	4024881505986

1057ZL6 Power outlet strip

6-way 35° with earthing contact, without switch, 1,5m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also without cable / other supply cable lengths on request / 19-inch version



1053/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 90° mit Schutzkontakt, Schalter, Ein und Ausgang AC166 / 3 und 4-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1053/4-2/l-sw	lichtgrau-schwarz	25	510 g	4024881506969
1053/3-2/l-sw	lichtgrau-schwarz	25	440 g	4024881506976

1053/4-2 Power outlet strip

4-way 90° with earthing contact, switch, input and output AC166 / 3 and 4-way



1054/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 90° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, Ein- und Ausgang AC166 / 3, 4, 6 und 8-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1054/4-2/l-sw	lichtgrau-schwarz		436 g	4024881551419
1054/3-2/l-sw	lichtgrau-schwarz	25	363 g	4024881550818
1054/4-2/sw	schwarz	25	436 g	4024881553475
1054/6-2/l-sw	lichtgrau-schwarz	25	576 g	4024881551426
1054/8-2/l-sw	lichtgrau-schwarz	25	714 g	4024881551433

1054/4-2 Power outlet strip

4-way 90° with earthing contact, without switch, input and output AC166 / 3, 4, 6 and 8-way



1058ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Klappdeckel IP20, mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1058ZL6l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	720 g	4024881505351
1058ZL4l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	604 g	4024881505931
1058ZL8l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	876 g	4024881505948
1058ZL10l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1022 g	4024881505368
1058ZL12l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1171 g	4024881505481


1058ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with hinged cover IP20, with earthing contact and switch, 1,5m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also without cable / other supply cable lengths on request



Steckdosen

→ Steckdosenleisten



1059ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Klappdeckel IP20, mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage


Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1059ZL6-sw15	lichtgrau-schwarz 	25	656 g	4024881505375
1059ZL4-sw15	lichtgrau-schwarz 	25	510 g	4024881505993
1059ZL8-sw15	lichtgrau-schwarz 	25	802 g	4024881505382
1059ZL10-sw15	lichtgrau-schwarz 	25	948 g	4024881505399
1059ZL12-sw15	lichtgrau-schwarz 	25	1094 g	4024881505405



1035ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Schutzkontakt, Schalter, Überspannungsschutz und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 5, 6 und 8-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1035ZL6-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1188 g	4024881553116
1035ZL5-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	920 g	4024881502657
1035ZL8-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1322 g	4024881502589



1036ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Schutzkontakt, LS-Schalter 2-polig 10 Amp. Typ B, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8 und 10-fach / weitere LS-Typen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1036ZL6-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1092 g	4024881504804
1036ZL8-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1226 g	4024881506396
1036ZL10-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1360 g	4024881500394



1037ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Schutzkontakt und FI-Schutzschalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8 und 10-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1037ZL6-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1064 g	4024881505146
1037ZL8-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1198 g	4024881506419
1037ZL10-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1332 g	4024881506426



1038ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Schutzkontakt und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1038ZL6-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	960 g	4024881500158



1039ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Schutzkontakt und FI-/LS-Schutzschalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1039ZL6-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1065 g	4024881507270

Sockets

→ Power outlet strips

1059ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with hinged cover IP20, with earthing contact, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also without cable / other supply cable lengths on request

1035ZL6 Power outlet strip

5-way 90° with earthing contact, switch, overvoltage protection and RFI-Filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 5, 6 and 8-way

1036ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing contact, circuit breaker 2-pole 10 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8 and 10-way / other circuit breaker types on request

1037ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing contact and ground fault circuit breaker 16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, and 10-way

1038ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing contact and RFI-filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5

1039ZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing contact and FI-/LS-circuit breaker 16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5




Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips




1071ZL5 Steckdosenleiste

5-fach 90°, Masterslave mit ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1071ZL5I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	930 g	4024881505061

1071ZL5 Power outlet strip

5-way 90°, Master Slave, 3,0 m, H05VVF3G1,5



1016KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Stifterde, Shutter und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 und 12-fach / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1016KZL6I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	760 g	4024881500424
1016KZL8I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	907 g	4024881500448
1016KZL10I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1054 g	4024881500455
1016KZL12I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1201 g	4024881500431

1016KZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing pin, shutter and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 and 12-way / other supply cable lengths on request



1017KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Stifterde, Shutter, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 und 12-fach / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1017KZL6I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	686 g	4024881506334
1017KZL8I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	833 g	4024881506341
1017KZL10I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	980 g	4024881506358
1017KZL12I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1127 g	4024881506365

1017KZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing pin, shutter, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 and 12-way / other supply cable lengths on request




1066KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° Stifterde, Shutter, mit Klappdeckel IP20 und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 und 12-fach / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1066KZL6I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	784 g	4024881507294
1066KZL8I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	939 g	4024881507300
1066KZL10I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1094 g	4024881507317
1066KZL12I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1249 g	4024881507324

1066KZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing pin, shutter, hinged cover IP20, with switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 and 12-way / other supply cable lengths on request



1067KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° Stifterde, Shutter, mit Klappdeckel IP20, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 und 12-fach / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1067KZL6I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	710 g	4024881507331
1067KZL8I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	965 g	4024881507348
1067KZL10I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1020 g	4024881507355
1067KZL12I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	1175 g	4024881507362

1067KZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing pin, shutter, hinged cover IP20, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 6, 8, 10 and 12-way / other supply cable lengths on request



1079KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Stifterde, Shutter, Schalter, Überspannungsschutz und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1079KZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	1026 g	4024881506990


1079KZL6 Power outlet strip

6-way with earthing pin, shutter, switch, overvoltage protection and RFI-Filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5



Steckdosen

→ Steckdosenleisten



1080KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 90° mit Stifterde, Shutter, LS-Schalter
2-polig 10 Amp. Typ B, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 /
weitere LS-Typen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1080KZL6L-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1128 g	4024881507003



1081KZL Steckdosenleiste

4-fach 90° mit Stifterde, Shutter und FI-Schutz-
schalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m,
H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1081KZL/6L-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	1100 g	4024881507010



1082K/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 90° mit Stifterde, Shutter und Schalter,
Ein- und Ausgang AC 166


Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1082K/4-2/l-sw	lichtgrau-schwarz 	25	528 g	4024881507027



1083K/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 90° mit Stifterde, Shutter, ohne Schalter,
Ein- und Ausgang AC 166

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1083K/4-2/l-sw	lichtgrau-schwarz 	25	454 g	4024881507034



1005 Steckdosenleiste

6-fach 90°, Schweiz Typ 13 mit kombiniertem
Schalter / Schutzschalter 10 Amp. / 6, 8 und 10-fach /
auch mit Zuleitung möglich

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1005/6l-sw	lichtgrau-schwarz 	25	505 g	4024881553239
1005/8l-sw	lichtgrau-schwarz 	25	639 g	4024881553802
1005/10l-sw	lichtgrau-schwarz 	25	773 g	4024881553819



1006 Steckdosenleiste

6-fach 90°, Schweiz Typ 13 mit thermischen
Schutzschalter 10 Amp. / 6, 8 und 10-fach /
auch mit Zuleitung möglich

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1006/6l-sw	lichtgrau-schwarz 	25	481 g	4024881553253
1006/8l-sw	lichtgrau-schwarz 	25	615 g	4024881553833
1006/10l-sw	lichtgrau-schwarz 	25	749 g	4024881553840

Sockets

→ Power outlet strips

1080KZL6 Power outlet strip

6-way 90° with earthing pin, circuit breaker 2-pole
10 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / other circuit breaker
types on request

1081KZL Power outlet strip

4-way 90° with earthing pin and ground fault
circuit breaker 16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m,
H05VVF3G1,5

1082K/4-2 Power outlet strip

4-way 90° with earthing pin, shutter and switch,
input and output AC 166

1083K/4-2 Power outlet strip

4-way 90° with earthing pin, shutter, without switch,
input and output AC 166

1005 Power outlet strip

6-way 90°, swiss Typ 13 with combined switch /
circuit breaker 10 Amp. / 6, 8 and 10-way /
also with cable

1006 Power outlet strip

6-way 90°, swiss Typ 13 with circuit breaker 10 Amp. /
6, 8 and 10-way / also with cable



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips



1075 Steckdosenleiste

6-fach 90°, Schweiz Typ 23 mit Schalter /
6, 8, 10 und 12-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1075/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	504 g	4024881553406
1075/6sw	schwarz	25	504 g	4024881553413

1075 Power outlet strip

6-way 90°, swiss Typ 23 with switch /
6, 8, 10 and 12-way




1076 Steckdosenleiste

6-fach 90°, Schweiz Typ 23 ohne Schalter /
6, 8, 10 und 12-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1076/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	460 g	4024881553420
1076/6sw	schwarz	25	460 g	4024881553437

1076 Power outlet strip

6-way 90°, swiss Typ 23 without switch /
6, 8, 10 and 12-way



1009 Steckdosenleiste

6-fach 90°, UK 13 Amp. mit Schalter /
6, 8 und 10-fach / auch mit Zuleitung möglich

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1009/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	508 g	4024881553291
1009/8l-sw	lichtgrau-schwarz	26	654 g	4024881553895
1009/10l-sw	lichtgrau-schwarz	27	800 g	4024881553901

1009 Power outlet strip

6-way 90°, UK 13 Amp. with switch /
6, 8 and 10-way / also with cable



1008 Steckdosenleiste

6-fach 90°, UK 13 Amp. ohne Schalter /
6, 8 und 10-fach / auch mit Zuleitung möglich

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1008/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	470 g	4024881553277
1008/8l-sw	lichtgrau-schwarz	25	616 g	4024881553864
1008/10l-sw	lichtgrau-schwarz	25	762 g	4024881553871

1008 Power outlet strip

6-way 90°, UK 13 Amp. without switch /
6, 8 and 10-way / also with cable



1021 Steckdosenleiste

4-fach 90°, Kaltgerätedosen C13 70°/10 Amp.,
mit Schalter / 4, 6 und 8-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1021/4l-sw	lichtgrau-schwarz	25	380 g	4024881551174
1021/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	530 g	4024881551181
1021/8l-sw	lichtgrau-schwarz	25	680 g	4024881551198

1021 Power outlet strip

4-way 90°, IEC appliance socket C13 70°/10 Amp.,
with switch / 4, 6 and 8-way



1022 Steckdosenleiste

4-fach 90°, Kaltgerätedosen C13 70°/10 Amp.,
ohne Schalter / 4, 6 und 8-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1022/4l-sw	lichtgrau-schwarz	25	306 g	4024881551211
1022/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	456 g	4024881551228
1022/8l-sw	lichtgrau-schwarz	25	606 g	4024881551235

1022 Power outlet strip

4-way 90°, IEC appliance socket C13 70°/10 Amp.,
without switch / 4, 6 and 8-way



Steckdosen

→ Steckdosenleisten



1025 Steckdosenleiste

4-fach 90°, Kaltgerätedosen C13, 70°/10 Amp., mit Schalter, Einspeisung C14 und Sicherung 10 Amp./ 4, 6 und 8-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1025/4l-sw	lichtgrau-schwarz	25	474 g	4024881551334
1025/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	624 g	4024881551341
1025/8l-sw	lichtgrau-schwarz	25	774 g	4024881551358



1026 Steckdosenleiste

4-fach 90°, Kaltgerätedosen C13, 70°/10 Amp., ohne Schalter, Einspeisung C14 und Sicherung 10 Amp./ 4, 6 und 8-fach


Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1026/4l-sw	lichtgrau-schwarz	25	400 g	4024881551372
1026/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	550 g	4024881551389
1026/8l-sw	lichtgrau-schwarz	25	700 g	4024881551396



1068 Steckdosenleiste

6-fach Kaltgerätedosen C19, 70°/16 Amp., mit Schalter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1068/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	440 g	4024881553376



1069 Steckdosenleiste

6-fach Kaltgerätedosen C19, 70°/16 Amp., ohne Schalter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1069/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	440 g	4024881506983



1101ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 5, 6, 8, 10 und 12-fach / alle Ausführungen mit Shutter (1101K) / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1101ZL6l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	508 g	4024881503180
1101ZL6sw15	schwarz	25	508 g	4024881505429
1101ZL6ws15	weiß	25	508 g	4024881506464
1101ZL6l-sg15	lichtgrau-schiefergrau	25	508 g	4024881502800



1101ZL9-19 Steckdosenleiste

9-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1101ZL9-19l-sw15	lichtgrau-schwarz	25	650 g	4024881503906
1101ZL9-19sw15	schwarz	25	650 g	4024881505436
1101ZL9-19l-sg15	lichtgrau-schiefergrau	25	650 g	4024881504002
1101/9-19sw	schwarz	25	471 g	4024881551471
1101/9-19l-sw	lichtgrau-schwarz	25	471 g	4024881551600

Sockets

→ Power outlet strips

1025 Power outlet strip

4-way 90°, IEC appliance socket C13 70°/10 Amp., with switch, feed via connector C14 and fuse 10 Amp. / 4, 6 and 8-way

1026 Power outlet strip

4-way 90°, IEC appliance socket C13 70°/10 Amp., without switch, feed via connector C14 and fuse 10 Amp. / 4, 6 and 8-way

1068 Power outlet strip

6-way IEC appliance socket C19, 70°/16 Amp., with switch

1069 Power outlet strip

6-way IEC appliance socket C19, 70°/16 Amp., without switch

1101ZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 5, 6, 8, 10 and 12-way / all versions with shutter (1101K) / also without cable / other supply cable lengths on request

1101ZL9-19 Power outlet strip

9-way 45°, 19 inch with earthing contact and switch, 1,5m, H05VVF3G1,5 / also with shutter / also without cable / other supply cable lengths on request



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips

1101/5 Steckdosenleiste

5-fach 45° mit Schutzkontakt, jedes Nest schaltbar

1101/5 Power outlet strip

5-way 45° with earthing contact, each socket individually switchable

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1101/5/14l-sw3	lichtgrau-schwarz 	25	578 g	4024881553741

1102ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 4, 5, 6, 8, 10 und 12-fach / alle Ausführungen mit Shutter (1102K) / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

1102ZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 5, 6, 8, 10 and 12-way / all versions with shutter (1102K) / also without cable / other supply cable lengths on request

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1102ZL6l-sw15	lichtgrau-schwarz 	25	470 g	4024881503289
1102ZL6sw15	schwarz 	25	470 g	4024881503852
1102ZL6ws15	weiß 	25	470 g	4024881506617
1102ZL6l-sg15	lichtgrau-schiefergrau 	25	470 g	4024881502909

1102ZL9-19 Steckdosenleiste

9-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 1,5m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

1102ZL9-19 Power outlet strip

9-way 45°, 19 inch with earthing contact, without switch, 1,5m, H05VVF3G1,5 / also with shutter / also without cable / other supply cable lengths on request

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1102ZL9-19l-sw15	lichtgrau-schwarz 	25	616 g	4024881503913
1102ZL9-19sw15	schwarz 	25	616 g	4024881505450
1102ZL9-19l-sg15	lichtgrau-schiefergrau 	25	616 g	4024881504019
1102/9-19l-sw	lichtgrau-schwarz 	25	438 g	4024881551860

1153/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter, Ein- und Ausgang AC 166 / 3, 4 und 6-fach

1153/4-2 Power outlet strip

4-way 45° with earthing contact, switch, input and output AC166 / 3, 4 and 6-way

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1153/4-2/sw	schwarz 	25	338 g	4024881552270
1153/3-2/sw	schwarz 	25	286 g	4024881552263
1153/6-2/sw	schwarz 	25	411 g	4024881552287

1153/8-19 Steckdosenleiste

8-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt, Schalter, Eingang AC 166

1153/8-19 Power outlet strip

8-way 45°, 19-Zoll with earthing contact, switch, input AC166

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1153/8-19/1sw	schwarz 	25	476 g	4024881550634

1154/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, Ein- und Ausgang AC 166 / 3, 4, 5, 6, 7 und 8-fach

1154/4-2 Power outlet strip

4-way 45° with earthing contact, without switch, input and output AC166 / 3, 4, 5, 6, 7 and 8-way

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1154/4-2/sw	schwarz 	25	320 g	4024881550696
1154/4-2/ws	weiß 	25	320 g	4024881550788
1154/4-2/sw-rt	schwarz-rot 	25	320 g	4024881552898



Steckdosen

→ Steckdosenleisten



1154/4-1 Steckdosenleiste

4-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, Eingang AC 166 / 3, 4, 5, 6 und 7-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1154/4-1/sw	schwarz	25	250 g	4024881550672
1154/3-1/sw	schwarz	25	200 g	4024881550665
1154/5-1/sw	schwarz	25	250 g	4024881552720
1154/6-1/sw	schwarz	25	295 g	4024881550740
1154/7-1/sw	schwarz	25	340 g	4024881552737



1154/9-19/1 Steckdosenleiste

9-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt, ohne Schalter Eingang AC 166

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1154/9-19/1/sw	schwarz	25	500 g	4024881550764



1156/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 45° mit Schutzkontakt, Ein- und Ausgang AC 166, ohne seitliche Befestigung / 3, 4, 5, 6 und 7-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1156/4-2/sw	schwarz	25	500 g	4024881552317
1156/3-2/sw	schwarz	25	500 g	4024881552300
1156/6-2/sw	schwarz	25	500 g	4024881552652
1156/8-2/sw	schwarz	25	500 g	4024881552331

1156/4-2 Power outlet strip

4-way 45° with earthing contact, without switch, input and output AC166, without lateral fixing / 3, 4, 5, 6 and 7-way



1135ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter, Überspannungsschutz und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0m, H05VVF3G1,5 / 19-Zoll Variante

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1135ZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	840 g	4024881505153
1135ZL6-19I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	860 g	4024881505184

1135ZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, switch, overvoltage protection and RFI-Filter 6,5 Amp., 3,0m, H05VVF3G1,5 / 19-inch version



1136ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, LS-Schalter 2-polig 10 Amp. Typ B, ZL 3,0m, H05VVF3G1,5 / weitere LS-Typen auf Anfrage / 19-Zoll Variante

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1136ZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	936 g	4024881505160
1136ZL6/14I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	944 g	4024881552850
1136ZL6-19I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	940 g	4024881505870

1136ZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, circuit breaker 2-pole 10 Amp., 3,0m, H05VVF3G1,5 / other circuit breaker types on request / 19-inch version



1137ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt und FI-Schutzschalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 19-Zoll Variante

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1137ZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	940 g	4024881505177
1137ZL6-19I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	915 g	4024881505887

1137ZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact and ground fault circuit breaker 16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / 19-inch version



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips



1138ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1138ZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	727 g	4024881505207

1138ZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, switch and RFI-filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5



1139ZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt und FI-/LS-Schutzschalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / weitere LS-Typen auf Anfrage / 19-Zoll Variante

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1139ZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	907 g	4024881552867
1139ZL6-19I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	915 g	4024881552874

1139ZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact and FI-/LS-circuit breaker 16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / other circuit breaker types on request / 19-inch version



1171ZL6 Steckdosenleiste

6-fach mit Schutzkontakt, mit Master-Slave Schaltautomatik, ZL 3,0m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1171ZL6I-sw3	lichtgrau-schwarz	25	820 g	4024881506884

1171ZL6 Power outlet strip

6-way with earthing contact, with Master-Slave, 3,0m, H05VVF3G1,5




1116KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stiflerde, Shutter und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch ohne Shutter / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage / 19-Zoll Variante 9-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1116KZL6I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	545 g	4024881506761
1116KZL4I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	471 g	4024881506754
1116KZL8I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	619 g	4024881506778
1116KZL10I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	693 g	4024881506785
1116KZL12I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	767 g	4024881506792
1116KZL9-19I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	694 g	4024881506808

1116KZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin, shutter and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also without shutter / other supply cable lengths on request / 19-inch version 9-way



1117KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stiflerde, Shutter, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch ohne Shutter / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage / 19-Zoll Variante 9-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1117KZL6I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	536 g	4024881506822
1117KZL4I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	462 g	4024881506815
1117KZL8I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	610 g	4024881506839
1117KZL10I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	684 g	4024881506846
1117KZL12I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	758 g	4024881506853
1117KZL9-19I-sw15	lichtgrau-schwarz	25	712 g	4024881506860

1117KZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin, shutter, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also without shutter / other supply cable lengths on request / 19-inch version 9-way



Steckdosen

→ Steckdosenleisten



1253/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 45° mit Stifterde, Shutter und Schalter, Eingang AC 166

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1253/4-2/sw	schwarz	25	322 g	4024881507096



1254/4-1 Steckdosenleiste

4-fach 45° mit Stifterde und Shutter, Eingang AC 166 / 3, 4, 5 und 6-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1254/4-1/sw	schwarz	25	262 g	4024881552935
1254/3-1/sw	schwarz	25	225 g	4024881552928
1254/5-1/sw	schwarz	25	391 g	4024881552942
1254/6-1/sw	schwarz	25	428 g	4024881552959



1254/4-2 Steckdosenleiste

4-fach 45° mit Stifterde und Shutter, Ein- und Ausgang AC 166 / 3, 4, 5, 6, 7 und 8-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1254/4-2/sw	schwarz	25	337 g	4024881552669
1254/3-2/sw	schwarz	25	277 g	4024881552676
1254/5-2/sw	schwarz	25	374 g	4024881552683
1254/6-2/sw	schwarz	25	411 g	4024881552690
1254/7-2/sw	schwarz	25	448 g	4024881552706
1254/8-2/sw	schwarz	25	485 g	4024881552713



1235KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stifterde, Shutter, Schalter, Überspannungsschutz und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / weitere LS-Typen auf Anfrage


Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1235KZL6l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	857 g	4024881507041



1236KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stifterde, Shutter, LS-Schalter 2-polig 10 Amp. Typ B, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / weitere LS-Typen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1236KZL6l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	953 g	4024881507058



1237KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stifterde, Shutter und FI-Schutzschalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1237KZL6l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	924 g	4024881507065

Sockets

→ Power outlet strips

1253/4-2 Power outlet strip

4-way 45° with earthing pin, shutter and switch input AC 166

1254/4-1 Power outlet strip

4-way 45° with earthing pin and shutter, input AC 166 / 3, 4, 5 and 6-way

1254/4-2 Power outlet strip

4-way 45° with earthing pin and shutter, input and output AC 166 / 3, 4, 5, 6, 7 and 8-way

1235KZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin, shutter, switch, overvoltage protection and RFI-Filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5

1236KZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin, shutter, circuit breaker 2-pole 10 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / other circuit breaker types on request

1237KZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin, shutter and ground fault circuit breaker 16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips

1238KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stifterde, Shutter, Schalter und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe
1238KZL6l-sw3	lichtgrau-schwarz

1238KZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin, shutter, switch and RFI-filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5

VE	Gewicht	EAN
25	744 g	4024881507072

1239KZL6 Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stifterde, Shutter und FI-/LS-Schutzschalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / weitere LS-Typen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe
1239KZL6l-sw3	lichtgrau-schwarz

1239KZL6 Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin, shutter and FI-/LS-circuit breaker 16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / other circuit breaker types on request

VE	Gewicht	EAN
25	924 g	4024881507089

1121 Steckdosenleiste

6-fach Kaltgerätedosen C13, 70°/10 Amp. und Schalter / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch mit Zuleitung / 19-Zoll Variante 9-fach

Art. Nr.	Farbe
1121/6l-sw	lichtgrau-schwarz
1121/4l-sw	lichtgrau-schwarz
1121/8l-sw	lichtgrau-schwarz
1121/10l-sw	lichtgrau-schwarz
1121/12l-sw	lichtgrau-schwarz
1121/9-19l-sw	lichtgrau-schwarz

1121 Power outlet strip

6-way IEC appliance socket C13 70°/10 Amp. and switch / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also with cable / 19-inch version 9-way

VE	Gewicht	EAN
25	299 g	4024881551938
25	231 g	4024881551921
25	367 g	4024881551945
25	435 g	4024881551969
25	503 g	4024881551976
25	405 g	4024881551952

1122 Steckdosenleiste

6-fach Kaltgerätedosen C13, 70°/10 Amp., ohne Schalter / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / auch mit Zuleitung / 19-Zoll Variante 9-fach

Art. Nr.	Farbe
1122/6l-sw	lichtgrau-schwarz
1122/4l-sw	lichtgrau-schwarz
1122/8l-sw	lichtgrau-schwarz
1122/10l-sw	lichtgrau-schwarz
1122/12l-sw	lichtgrau-schwarz
1122/9-19l-sw	lichtgrau-schwarz

1122 Power outlet strip

6-way IEC appliance socket C13 70°/10 Amp., without switch / 4, 6, 8, 10 and 12-way / also with cable / 19-inch version 9-way

VE	Gewicht	EAN
25	281 g	4024881551990
25	213 g	4024881551983
25	349 g	4024881552003
25	417 g	4024881552027
25	485 g	4024881552034
25	387 g	4024881552010

1125 Steckdosenleiste

6-fach Kaltgerätedosen C13, 70°/10 Amp., Schalter, Einspeisung C14 und Sicherung 10 Amp. / 4, 6, 8, 10 und 12-way

Art. Nr.	Farbe
1125/6l-sw	lichtgrau-schwarz
1125/4l-sw	lichtgrau-schwarz
1125/8l-sw	lichtgrau-schwarz
1125/10l-sw	lichtgrau-schwarz
1125/12l-sw	lichtgrau-schwarz

1125 Power outlet strip

6-way IEC appliance socket C13 70°/10 Amp., switch, feed via connector C14 and fuse 10 Amp. / 4, 6, 8, 10 and 12-way

VE	Gewicht	EAN
25	303 g	4024881552164
25	235 g	4024881552157
25	371 g	4024881552171
25	439 g	4024881552188
25	507 g	4024881552195



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips



1126 Steckdosenleiste

6-fach Kaltgerätedosen C13, 70°/10 Amp., ohne Schalter, Einspeisung C14 und Sicherung 10 Amp. / 4, 6, 8, 10 and 12-way / 19-Zoll Variante 9-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1126/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	285 g	4024881552218
1126/4l-sw	lichtgrau-schwarz	25	217 g	4024881552201
1126/8l-sw	lichtgrau-schwarz	25	353 g	4024881552225
1126/10l-sw	lichtgrau-schwarz	25	421 g	4024881552232
1126/12l-sw	lichtgrau-schwarz	25	489 g	4024881552249
1126/9-19l-sw	lichtgrau-schwarz	25	391 g	4024881552256

1126 Power outlet strip

6-way IEC appliance socket C13 70°/10 Amp., without switch, feed via connector C14 and fuse 10 Amp. / 4, 6, 8, 10 and 12-way / 19-inch version 9-way



1168ZL9-19 Steckdosenleiste

9-fach, 19 Zoll, Kaltgerätedosen C19, 70°/16 Amp., mit Schalter, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1168ZL9-19l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	828 g	4024881507218
1168/9-19l-sw	lichtgrau-schwarz	25	478 g	4024881553628

1168ZL9-19 Power outlet strip

9-way, 19 inch, IEC appliance socket C19, 70°/16 Amp., with switch, 3,0 m, H05VVF3G1,5 / also without cable / other supply cable lengths on request



1169ZL9-19 Steckdosenleiste

9-fach, 19 Zoll, Kaltgerätedosen C19, 70°/16 Amp., ohne Schalter, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1169ZL9-19l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	814 g	4024881507225
1169/9-19l-sw	lichtgrau-schwarz	25	464 g	4024881553635

1169ZL9-19 Power outlet strip

9-way, 19 inch, IEC appliance socket C19, 70°/16 Amp., without switch, 3,0 m, H05VVF3G1,5 / also without cable / other supply cable lengths on request



1127 Steckdosenleiste

6-fach USA, 15 Amp. / 125 V mit Schalter und thermischen Schutzschalter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1127/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	313 g	4024881553758

1127 Power outlet strip

6-way USA, 15 Amp. / 125 V with switch and circuit breaker



1128 Steckdosenleiste

6-fach USA, 15 Amp. / 125 V mit thermischen Schutzschalter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1128/6l-sw	lichtgrau-schwarz	25	278 g	4024881553765

1128 Power outlet strip

6-way USA, 15 Amp. / 125 V with circuit breaker



1175 Steckdosenleiste

6-fach, Australien 10 Amp. / 250 V mit Schalter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1175/6sw	schwarz	25	246 g	4024881553772

1175 Power outlet strip

6-way, Australia 10 Amp. / 250 V with switch



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips

1176 Steckdosenleiste

6-fach, Australien 10 Amp. / 250 V ohne Schalter

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1176/6sw	schwarz	25	217 g	4024881553789

1176 Power outlet strip

6-way, Australia 10 Amp. / 250 V without switch

1301ZL6 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / alle Ausführungen mit Shutter (1301K) / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1301ZL6sw15	schwarz	25	580 g	4024881505511
1301KZL6sw15	schwarz	25	600 g	4024881505689
1301/6sw	schwarz	25	388 g	4024881552355
1301K6sw	schwarz	25	406 g	4024881552416

1301ZL6 Aluminium Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / all versions with shutter (1301K) / also without cable / other supply cable lengths on request

1301ZL9-19 Alu-Steckdosenleiste

9-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt und Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1301ZL9-19sw15	schwarz	25	725 g	4024881505559
1301ZL9-19sw3	schwarz	25	839 g	4024881505849
1301KZL9-19sw15	schwarz	25	737 g	4024881505825
1301/9-19/sw	schwarz	25	545 g	4024881552379

1301ZL9-19 Aluminium Power outlet strip

9-way 45°, 19 inch with earthing contact and switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / also with shutter / also without cable / other supply cable lengths on request

1302ZL6 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 und 12-fach / alle Ausführungen mit Shutter (1302K) / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1302ZL6sw15	schwarz	25	559 g	4024881505627
1302KZL6sw15	schwarz	25	580 g	4024881505771
1302/6sw	schwarz	25	360 g	4024881552492
1302K6sw	schwarz	25	386 g	4024881552553

1302ZL6 Aluminium Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / 4, 6, 8, 10 and 12-way / all versions with shutter (1302K) / also without cable / other supply cable lengths on request

1302ZL9-19 Alu-Steckdosenleiste

9-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt, ohne Schalter, ZL 1,5 m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter / auch ohne Zuleitung / weitere Zuleitungslängen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1302ZL9-19sw15	schwarz	25	689 g	4024881505665
1302ZL9-19sw3	schwarz	25	857 g	4024881505924
1302KZL9-19sw15	schwarz	25	700 g	4024881505818
1302K9-19sw	schwarz	25	535 g	4024881552577
1302/9-19sw	schwarz	25	525 g	4024881552515

1302ZL9-19 Aluminium Power outlet strip

9-way 45°, 19 inch with earthing contact, without switch, 1,5 m, H05VVF3G1,5 / also with shutter / also without cable / other supply cable lengths on request



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips

1335ZL6 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter, Überspannungsschutz und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter (1335K)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1335ZL6sw3	schwarz	25	950 g	4024881505566
1335KL6sw3	schwarz	25	931 g	4024881505832

1335ZL6 Aluminium Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, switch, overvoltage protection and RFI-Filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / also with shutter (1335K)

1335ZL6-19 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt, Schalter, Überspannungsschutz und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1335ZL6-19sw3	schwarz	25	935 g	4024881505573

1335ZL6-19 Aluminium Power outlet strip

6-way 45°, 19 inch with earthing contact, switch, overvoltage protection and RFI-Filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5

1336ZL6 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, LS-Schalter 2-polig 10 Amp. Typ B, ZL 3,0m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter (1336K) / weitere LS-Typen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1336ZL6sw3	schwarz	25	988 g	4024881505580
1336KL6sw3	schwarz	25	994 g	4024881505733
1336ZL6/16l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	988 g	4024881552966

1336ZL6 Aluminium Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, circuit breaker 2-pole 10 Amp., 3,0m, H05VVF3G1,5 / also with shutter (1336K) / other circuit breaker types on request

1336ZL6-19 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45°, 19 Zoll mit Schutzkontakt, LS-Schalter 2-polig 10 Amp. Typ B, ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1336ZL6-19l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	998 g	4024881506877

1336ZL6-19 Aluminium Power outlet strip

6-way 45°, 19 inch with earthing contact, circuit breaker 2-pole 10 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5

1337ZL6 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt und FI-Schutzschalter 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter (1337K)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1337ZL6sw3	schwarz	25	980 g	4024881505597
1337KL6sw3	schwarz	25	988 g	4024881505740

1337ZL6 Aluminium Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact and ground fault circuit breaker 16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / also with shutter (1337K)


1338ZL6 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter und RFI-Filter 6,5 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 / auch mit Shutter (1338K)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1338ZL6sw3	schwarz	25	860 g	4024881505603
1338KL6sw3	schwarz	25	795 g	4024881505757

1338ZL6 Aluminium Power outlet strip

6-way 45° with earthing contact, switch and RFI-filter 6,5 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 / also with shutter (1338 K)





Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips



1339ZL6 Alu-Steckdosenleiste

6-fach 45° mit Stifterde und FI-/LS-Schutzschalter
16 Amp. 2-polig 0,03 Amp., ZL 3,0 m, H05VVF3G1,5 /
weitere LS-Typen auf Anfrage

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1339ZL6l-sw3	lichtgrau-schwarz	25	980 g	4024881552973

1339ZL6 Aluminium Power outlet strip

6-way 45° with earthing pin and FI-/LS-circuit breaker
16 Amp. 2-pole 0,03 Amp., 3,0 m, H05VVF3G1,5 /
other circuit breaker types on request



1501 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter,
Eingang AC 166 / 3, 4 und 5-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1501/3sw	schwarz	25	375 g	4024881552980
1501/4sw	schwarz	25	431 g	4024881552997
1501/5sw	schwarz	25	487 g	4024881553000

1501 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, switch, input AC 166 /
3, 4 and 5-way



1501/3/1 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter,
Eingang AC 166, 2×Cat 6 / 3, 4 und 5-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1501/3/1sw	schwarz	25	450 g	4024881553017
1501/4/1sw	schwarz	25	506 g	4024881553024
1501/5/1sw	schwarz	25	562 g	4024881553031

1501/3 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, switch, input AC 166,
2×Cat 6 / 3, 4 and 5-way



1501/3/2 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter,
Eingang AC 166, 2×Cat 6 und 2× USB Ladebuchse /
3 und 4-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1501/3/2sw	schwarz	25	522 g	4024881507102
1501/4/2sw	schwarz	25	578 g	4024881507119

1501/3/2 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, switch, input AC 166,
2×Cat 6 and 2× USB charging socket /
3 and 4-way



1501/3/6 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, Schalter,
Eingang AC 166 und 2× USB Ladebuchse /
3 und 4-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1501/3/6sw	schwarz	25	429 g	4024881507126
1501/4/6sw	schwarz	25	485 g	4024881507133

1501/3/6 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, switch,
input AC 166 and 2× USB charging socket /
3 and 4-way



1502 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter,
Eingang AC 166 / 3, 4 und 5-fach

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
1502/3sw	schwarz	25	333 g	4024881553048
1502/4sw	schwarz	25	389 g	4024881553055
1502/5sw	schwarz	25	445 g	4024881553062

1502 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, without switch,
input AC 166 / 3, 4 and 5-way



Steckdosen

→ Steckdosenleisten

Sockets

→ Power outlet strips



1502/3/1 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, Eingang AC 166, 2× Cat 6 / 3, 4 und 5-fach

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1502/3/1/sw	schwarz	■	25	413 g	4024881553079
1502/4/1/sw	schwarz	■	25	469 g	4024881553086
1502/5/1/sw	schwarz	■	25	525 g	4024881553093

1502/3/1 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, without switch, input AC 166, 2× Cat 6 / 3, 4 and 5-way



1502/3/2 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, Eingang AC 166, 2× Cat 6 und 2× USB Ladebuchse / 3 und 4-fach

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1502/3/2sw	schwarz	■	25	485 g	4024881507140
1502/4/2sw	schwarz	■	25	541 g	4024881507157

1502/3/2 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, without switch, input AC 166, 2× Cat 6 and 2× USB charging socket / 3 and 4-way



1502/3/6 Alu-Office-Steckdosenleiste

3-fach 45° mit Schutzkontakt, ohne Schalter, Eingang AC 166 und 2× USB Ladebuchse / 3 und 4-fach

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
1502/3/6sw	schwarz	■	25	405 g	4024881507164
1502/4/6sw	schwarz	■	25	461 g	4024881507171

1502/3/6 Aluminium Office Power outlet strip

3-way 45° with earthing contact, without switch, input AC 166 and 2× USB charging socket / 3 and 4-way



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mek@nt-rt.ru || сайт: <https://martin-kaiser.nt-rt.ru/>