

Розетки для бытовых приборов

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mek@nt-rt.ru || сайт: <https://martin-kaiser.nt-rt.ru/>



Gerätesteckverbindungen

→ Gerätesteckdosen

Device connectors

→ Appliance sockets



742 Kaltgerätedose C9

70° / 6 Amp. ohne Schutzkontakt, demontiert
(Nicht wieder anschließbar)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
742/sw	schwarz	25	12 g	4024881302400

742 IEC appliance socket C9

70°/6 Amp. without earthing contact, disassembled
(Not re-closable.)



795 Kaltgerätedose C17

70°/10 Amp. ohne Schutzkontakt, demontiert
(Nicht wieder anschließbar.)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
795/sw	schwarz	25	20 g	4024881301335

795 IEC appliance socket C17

70°/10 Amp. without earthing contact, disassembled
(Not re-closable.)



794 Kaltgerätedose C13

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt /
Kabeleinführung bis 9,5 mm

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
794/sw	schwarz	25	26 g	4024881300055
794/kws	kalkweiß	25	26 g	4024881300048
794/gr	grau	25	26 g	4024881300062
794/rt	rot	25	26 g	4024881302370
794/gn	grün	25	26 g	4024881302363
794/mgT/sw	schwarz	25	26 g	4024881301922

794 IEC appliance socket C13

70°/10 Amp. with earthing contact /
cable entry up to 9,5 mm



790 Kaltgerätedose C13

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt,
Kabelabgang rechts

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
790/sw	schwarz	25	25 g	4024881300475
790/kws	kalkweiß	25	25 g	4024881300994

790 IEC appliance socket C13

70°/10 Amp. with earthing contact,
cable exit right



890 Kaltgerätedose C13

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt,
Kabelabgang links

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
890/sw	schwarz	25	24 g	4024881301663

890 IEC appliance socket C13

70°/10 Amp. with earthing contact,
cable exit left



798 Kaltgerätedose C13

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt,
Kabelabgang unten

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
798/sw	schwarz	25	28 g	4024881300178
798/gr	grau	25	28 g	4024881300536

798 IEC appliance socket C13

70°/10 Amp. with earthing contact,
cable exit below



783 Warmgerätedose C15

120°/10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
783/sw	schwarz	■	25	26 g	4024881300086
783/kws	kalkweiß	□	25	26 g	4024881300079
783/gr	grau	■	25	26 g	4024881300093

783 IEC appliance socket C15

120°/10 Amp. with earthing contact



791 Warmgerätedose C15

120°/10 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang rechts

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
791/sw	schwarz	■	25	25 g	4024881300345

791 IEC appliance socket C15

120°/10 Amp. with earthing contact, cable exit right



891 Warmgerätedose C15

120°/10 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang links

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
891/sw	schwarz	■	25	24 g	4024881302264

891 IEC appliance socket C15

120°/10 Amp. with earthing contact, cable exit left



797 Warmgerätedose C 15

120°/10 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang unten

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
797/sw	schwarz	■	25	28 g	4024881301274

797 IEC appliance socket C15

120°/10 Amp. with earthing contact, cable exit below



789 Heißgerätedose C15A

155°/10 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
789/sw	schwarz	■	25	24 g	4024881300116
789/kws	kalkweiß	□	25	24 g	4024881300109
789/gr	grau	■	25	24 g	4024881300123

789 IEC appliance socket C15A

155°/10 Amp. with earthing contact



792 Heißgerätedose C15A

155°/10 Amp. mit Schutzkontakt, Kabelabgang rechts

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
792/sw	schwarz	■	25	26 g	4024881300314
792/kws	kalkweiß	□	25	26 g	4024881301014

792 IEC appliance socket C15A

155°/10 Amp. with earthing contact, cable exit right



Gerätesteckverbindungen

→ Gerätesteckdosen

Device connectors

→ Appliance sockets



892 Heißgerätedose C15A

155°/10 Amp. mit Schutzkontakt,
Kabelabgang links

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
892/sw	schwarz	25	24 g	4024881302271

892 IEC appliance socket C15A

155°/10 Amp. with earthing contact,
cable exit left



793 Heißgerätedose C15A

155°/10 Amp., mit Schutzkontakt,
Kabelabgang unten

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
793/sw	schwarz	25	28 g	4024881300291
793/kws	kalkweiß	25	28 g	4024881300598
793/gr	grau	25	28 g	4024881300611

793 IEC appliance socket C15A

155°/10 Amp. with earthing contact,
cable exit below



763 Kaltgerätedose C19

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
763/sw	schwarz	25	35 g	4024881301182
763/kws	kalkweiß	25	35 g	4024881301946

763 IEC appliance socket C19

70°/16 Amp. with earthing contact



736 Kaltgerätedose C19

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt,
Kabelabgang rechts

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
736/sw	schwarz	20	35 g	4024881301557

736 IEC appliance socket C19

70°/16 Amp. with earthing contact,
cable exit right



737 Kaltgerätedose C19

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt,
Kabelabgang links

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
737/sw	schwarz	20	35 g	4024881301564

737 IEC appliance socket C19

70°/16 Amp. with earthing contact,
cable exit left



764 Heißgerätedose C21

155°/16 Amp. mit Schutzkontakt

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
764/sw	schwarz	25	35 g	4024881301199

764 IEC appliance socket C21

155°/16 Amp. with earthing contact



685 Heißgerätedose DIN49491

155°/16 Amp. mit Schutzkontakt

685 IEC appliance socket DIN49491

155°/16 Amp. with earthing contact

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
685/sw	schwarz	■	40	63g	4024881300024
685/ws	weiß	□	40	63g	4024881300017



796/48 Kaltgeräte-Einbaudose C13

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt und Steckanschluss
4,8 mm / Steckanschluss 1,5 mm und 6,3 mm
Schraubanschluss

796/48 IEC inlet appliance socket C13

70°/10 Amp. with earthing contact
and terminal 4,8 mm / terminal 1,5 mm und
6,3 mm / Screw terminal

Art. Nr.	Farbe		Anschluss	VE	Gewicht	EAN
796/48/sw	schwarz	■	4,8 mm	50	16 g	4024881300512
796/48/kws	kalkweiß	□	4,8 mm	50	16 g	4024881300673
796/48/gr	grau	■	4,8 mm	50	16 g	4024881300819
796/63/sw	schwarz	■	6,3 mm	50	16 g	4024881300338
796/sw	schwarz	■	Schraub	50	21 g	4024881300161



796/10 Kaltgeräte-Einbaudose C13 - Copy

70°/10 Amp. mit Schutzkontakt und
Steckanschluss 4,8 mm / Steckanschluss 6,3 mm

796/10 IEC inlet appliance socket C13 - Copy

70°/10 Amp. with earthing contact and
terminal 4,8 mm / terminal 6,3 mm

Art. Nr.	Farbe	Rast	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
796/10/48/sw	schwarz	■	4,8 mm	50	13 g	4024881302196
796/10/63/sw	schwarz	■	6,3 mm	50	13 g	4024881301526
796/15/sw	schwarz	■	Schraub	50	17 g	4024881301595



766/48 Kaltgeräte-Einbaudose C19

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt und
Steckanschluss 4,8 mm / Steckanschluss 6,3 mm /
Schraubanschluss

766/48 IEC inlet appliance socket C19

70°/16 Amp. with earthing contact and terminal
4,8 mm / terminal 6,3 mm / Screw terminal

Art. Nr.	Farbe		Anschluss	VE	Gewicht	EAN
766/48/sw	schwarz	■	4,8 mm	25	21 g	4024881301144
766/63/sw	schwarz	■	6,3 mm	25	22 g	4024881301120
766/sw	schwarz	■	Schraub	25	26 g	4024881301137



766/10 Kaltgeräte-Einbaudose C19

70°/16 Amp. mit Schutzkontakt, Rastmaß 1,0 mm
und Steckanschluss 6,3 mm /
weitere Ausführungen auf Anfrage

766/10 IEC inlet appliance socket C19

70°/16 Amp. with earthing contact, snap-in 1,0 mm
and terminal 6,3 mm / other Versions on request

Art. Nr.	Farbe	Rast	Anschluss	VE	Gewicht	EAN
766/10/63/sw	schwarz	■	6,3 mm	25	20 g	4024881301489

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mek@nt-rt.ru || сайт: <https://martin-kaiser.nt-rt.ru/>