

Монтажные материалы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mek@nt-rt.ru || сайт: <https://martin-kaiser.nt-rt.ru/>



571 Hutschienen-Steckdose

Duroplast, mit Schutzkontakt, Bauhöhe 55 mm / Bauhöhe 60 mm (572)

571 DIN rail socket

Thermosetting material, with earthing contact, construction height 55 mm / construction height 60 mm (572)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
571/gr	grau	■	10	120 g	4024881950533
572/gr	grau	■	10	124 g	4024881950540



568 Hutschienen-Steckdose

Duroplast, mit Schutzkontakt und Klappdeckel, Bauhöhe 55 mm / Bauhöhe 60 mm (569)

568 DIN rail socket

Thermosetting material, with earthing contact and hinged cover, construction height 55 mm / construction height 60 mm (569)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
568/gr	grau	■	10	139 g	4024881950519
569/gr	grau	■	10	140 g	4024881950526



579 Hutschienen-Steckdose

Duroplast, mit Stifterde und Shutter, Bauhöhe 55 mm / Bauhöhe 66 mm (564)

579 DIN rail socket

Thermosetting material, with earthing pin and shutter, construction height 55 mm / construction height 66 mm (564)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
579/gr	grau	■	10	124 g	4024881950694
564/gr	grau	■	10	126 g	4024881950502



578 Hutschienen-Steckdose

Duroplast, mit Stifterde, Bauhöhe 55 mm / Bauhöhe 60 mm (570)

578 DIN rail socket

Thermosetting material, with earthing pin, construction height 55 mm / construction height 60 mm (570)

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
578/gr	grau	■	10	123 g	4024881950687
570/gr	grau	■	10	124 g	4024881950670



806KL Abzweigdose

Thermoplast IP30, 78 × 78 × 27 mm, mit Klemme 5-polig

806KL Branch-box

Thermoplast IP30, 78 × 78 × 27 mm, with terminal 5-pole

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
806KL/kws	kalkweiß	□	20	50 g	4024881950984
806KL/ws	weiß	□	20	50 g	4024881950113
806KL/gr	grau	■	20	50 g	4024881950465



506 Abzweigdose

Duroplast IP54, 92 × 92 × 45 mm mit MS-Buchsen, innliegende Befestigung, Gewinde PG16 / mit Klemme 5-polig

506 Branch-box

Thermosetting material IP54, 92 × 92 × 45 mm, with brass-bush internal fixing, thread PG16 / with terminal 5-pole

Art. Nr.	Farbe		VE	Gewicht	EAN
506/gr	grau	■	20	159 g	4024881950038
506KL/gr	grau	■	20	173 g	4024881950045



Elektrokleinmaterialien

→ Installationsmaterial

Small electrical materials

→ Installation materials




507 Abzweigdose

Duroplast IP54, 92 × 92 × 45 mm, mit MS-Buchsen, innliegende Befestigung, Gewinde M25 / mit Klemme 5-polig

507 Branch-box

Thermosetting material IP54, 92 × 92 × 45 mm, with brass-brush internal fixing, thread M25 / with terminal 5-pole

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
507/gr	grau	20	153 g	4024881950403
507KL/gr	grau	20	171 g	4024881950496




606 Abzweigdose

Duroplast IP54, 92 × 92 × 45 mm mit außenliegenden Befestigungsösen, Gewinde PG16

606 Branch-box

Thermosetting material IP54, 92 × 92 × 45 mm, with external fixing eyelets, thread PG16

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
606/gr	grau	20	144 g	4024881950052



607 Abzweigdose

Duroplast IP54, 92 × 92 × 45 mm mit außenliegenden Befestigungsösen, Gewinde M25

607 Branch-box

Thermosetting material IP54, 92 × 92 × 45 mm, with external fixing eyelets, thread M25

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
607/gr	grau	20	140 g	4024881950557



681 Klemme 12-polig

Duroplast, 6 mm²

681 Terminal block 12-pole

Thermosetting material, 6 mm²

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
681/sw	schwarz	50	38 g	4024881960037




683 Klemme 12-polig

Duroplast, 10 mm²

683 Terminal block 12-pole

Thermosetting material, 10 mm²

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
683/sw	schwarz	40	66 g	4024881960044



691 Klemme 12-polig

Duroplast, 16 mm²

691 Terminal block 12-pole

Thermosetting material, 16 mm²

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
691/sw	schwarz	12	124 g	4024881960051




636 Klemme 12-polig

Thermoplast, 6 mm² mit Polabdeckung

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
636/sw	schwarz	50	36 g	4024881960068

636 Terminal block 12-pole

Thermoplast, 6 mm² with pole cover




610 Dosenklemme 12-polig

10 mm², flexibel, 145 mm lang

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
610/sw	schwarz	60	70 g	4024881960020
610/bl	blau	60	70 g	4024881960211
610/br	braun	60	70 g	4024881960228
610/farbig	farbig	60	70 g	4024881960013
610/gegr	gelb-grün	60	70 g	4024881960235

610 Junction box terminal 12-pole

10 mm², flexible, 145 mm long




722 Klemme 12-polig

Thermoplast, 2,5 - 4 mm²
(10 Stück in Folie verschweißt)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
722/natur	natur	500	20 g	4024881960181
722/sw	schwarz	500	20 g	4024881951028

722 Terminal block 12-pole

Thermoplast, 2,5 - 4 mm²
(10 pieces sealed in foil)




723 Klemme 12-polig

Thermoplast, 4,0 - 6 mm²
(10 Stück in Folie verschweißt)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
723/natur	natur	500	29 g	4024881960198
723/sw	schwarz	500	29 g	4024881950991

723 Terminal block 12-pole

Thermoplast, 4,0 - 6 mm²
(10 pieces sealed in foil)




724 Klemme 12-polig

Thermoplast, 10 mm²
(10 Stück in Folie verschweißt)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
724/natur	natur	400	42 g	4024881960204
724/sw	schwarz	400	42 g	4024881951004

724 Terminal block 12-pole

Thermoplast, 10 mm²
(10 pieces sealed in foil)



725 Klemme 12-polig

Thermoplast, 16 mm² (10 Stück in Folie verschweißt)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
725/natur	natur	200	69 g	4024881960150
725/sw	schwarz	200	69 g	4024881951035

725 Terminal block 12-pole

Thermoplast, 16 mm² (10 pieces sealed in foil)




Elektrokleinmaterialien

→ Installationsmaterial

Small electrical materials

→ Installation materials



726 Klemme 12-polig

Thermoplast, 25 mm²
(10 Stück in Folie verschweißt)

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
726/natur	natur	100	69 g	4024881960143

726 Terminal block 12-pole

Thermoplast, 25 mm²
(10 pieces sealed in foil)



826K Montageplatte

Duroplast, quadratisch mit Nocken
und 2 MS-Buchsen M4

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
826K/ws	weiß	40	35 g	4024881950144
826K/kws	kalkweiß	40	35g	4024881950892

826K Assembly plate

Thermosetting material, square with cams
and 2 brass-bush M4



826T Montageplatte

Thermoplast, quadratisch mit
4 Befestigungslöchern

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
826T/kws	kalkweiß	100	12 g	4024881950205
826T/ws	weiß	100	12 g	4024881950212

826T Assembly plate

Thermoplast, square with 4 fixing holes



827K Montageplatte

Duroplast, rechteckig mit Nocken
und 2 MS-Buchsen M4

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
827K/ws	weiß	40	41 g	4024881950229
827K/kws	kalkweiß	40	41 g	4024881950939

827K Assembly plate

Thermosetting material, rectangular
with cams and 2 brass-bush M4



827T Montageplatte

Thermoplast, rechteckig mit
2 Befestigungslöchern

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
827T/kws	kalkweiß	80	17 g	4024881950014
827T/ws	weiß	80	17 g	4024881950199

827T Assembly plate

Thermoplast, rectangular with 2 fixing holes



828 Montageplatte

Duroplast, quadratisch mit
2 MS-Buchsen M4 und 1 Scheibe

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
828/kws	kalkweiß	30	30 g	4024881950946
828/ws	weiß	30	30 g	4024881950069

828 Assembly plate

Thermosetting material, square
with 2 brass-bush M4 and 1 washer



828-3 Scheibe für Montageplatten

Nr. 828 und Nr. 829

828-3 Washer for assembly plate

Nr. 828 and Nr. 829

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
828-3/ws	weiß 	100	1 g	4024881950243

829 Montageplatte

Duroplast, rechteckig mit 2 MS-Buchsen M4 und 2 Scheiben

829 Assembly plate

Thermosetting material, rectangular with 2 brass-bush M4 and 2 washer

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
829/ws	weiß 	30	47 g	4024881950137

830 Montageplatte

Thermoplast, quadratisch für AP-Steckdose (Nr. 702 -705)

830 Assembly plate

Thermoplast, square for Nr. 702-705

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
830/natur	natur 	100	7 g	4024881950656

831 Montageplatte

Thermoplast, rechteckig, für AP-Steckdose 2-fach (Nr. 715)

831 Assembly plate

Thermoplast, rectangular for Nr. 715

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
831/natur	natur 	80	12 g	4024881950663

674-T Spritzwasser-Schutzabdeckung

PVC, mit T-Stegbefestigung

674-T Splash-proof cover

PVC, with T-bar fixing

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
674-T/sw	schwarz 	10	14 g	4024881950793

674-O Spritzwasser-Schutzabdeckung

PVC, mit Ringöse

674-O Splash-proof cover

PVC, with eyelet

Art. Nr.	Farbe	VE	Gewicht	EAN
674-O/sw	schwarz 	10	14 g	4024881950809

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mek@nt-rt.ru || сайт: <https://martin-kaiser.nt-rt.ru/>